



Утверждено  
приказом МЗ КР  
от 11 сентября 2013г.  
№ 531

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО  
НАДЗОРА города БИШКЕК

САНИТАРНОЕ ПРЕДПИСАНИЕ

Код 013/ -2343

" 19 " октября 2022г.

Центр образования мэрии г.  
Бишкек по Свердловскому  
району

Начальнику Байгулову Н.О.

Ф.И.О.

наименование предприятия

Городское управление образования мэрии г.Бишкек

ведомственная принадлежность

В ходе санитарно-гигиенического обследования от " 19 " октября 2022г.

Центр образования мэрии г. Бишкек по Свердловскому району, пр.Чуй, 76

наименование объекта и его местонахождение

врач-эпидемиолог Элмирбекова А.Э.

должность, ФИО проводящего обследование

совместно с представителями

должность и ФИО

Анализ заболеваемости вирусным гепатитом "А" показывает, что за 9 месяцев 2022г. по городу Бишкек зарегистрировано 96 сл. вирусного гепатита «А» (ВГА). Возрастная структура характеризуется преимущественным поражением детей до 14 летнего возраста, удельный вес которых составил 75,8% (72сл.), от 15-17 лет заболело 10 детей, удельный вес 10,5%. По прежнему нерешенной проблемой, способствующей распространению инфекции среди детей образовательных учреждений и ДОО, является переуплотненность. Исходя из вышеизложенного, во исполнение приказа МЗ КР №524 от 20.07.2018г. «О мерах по профилактике заболеваемости вирусными гепатитами в КР» и в целях недопущения роста и распространения вирусного гепатита «А» **ПРЕДЛАГАЮ:**

№	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Отметка о выполнении
1	Принять меры по бесперебойному обеспечению доброкачественной питьевой водой в школах и ДОО (задействовать питьевые фонтанчики, установить диспенсеры).	постоянно	
2	Обеспечить наличие в достаточном количестве моющих, дезинфицирующих средств в ДОО, школах и школах-интернатах.	постоянно	
3	Усилить контроль за условиями хранения и реализации скоропортящихся пищевых продуктов.	постоянно	


4	Обеспечить выполнение санитарно-противоэпидемиологических требований и дезинфекционного режима во всех помещениях учреждений.	постоянно	
5	Привести в соответствие с требованиями санитарных норм и правил состояние надворных туалетов с соблюдением дезинфекционного режима.	постоянно	
6	Не допускать размещение и функционирование на прилегающей территории ДОО и школ стихийных пунктов продажи продуктов питания.	постоянно	
7	Усилить санитарно-просветительную работу среди детей путем организации уголков здоровья, оформления санитарных бюллетеней, диктантов в школах по профилактике кишечных инфекций и вирусного гепатита "А".	постоянно	

В случае несогласия с данными мероприятиями или сроками их выполнения Вам предоставляется право сообщить особое мнение в 3-х дневный срок после получения настоящего предписания по адресу:

ул. Байтик Баатыра, 36 а в ЦГСЭН г. Бишкек

В случае невыполнения указанных предложений к Вам будут применены меры административного воздействия согласно Кодекса Кыргызской Республики «О правонарушениях».

Главный государственный санитарный врач



К.У. Кундашев

г. Бишкек

наименование административной территории

подпись

ПРЕДПИСАНИЕ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ (вручения) ПОЛУЧИЛ

фамилия, должность

Элмирбекова А.Э.



Утверждено приказом  
Министерства здравоохранения  
Кыргызской Республики  
от «11» 09 2013 года №531

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ЦГСЭН г. Бишкек

наименование административной территории

«14» 12 2022г

АКТ

Санитарно-эпидемиологического обследования

Мною(нами) И.И. Ибрагимов  
И.И. Ибрагимов И.Т.

В присутствии:  
Директора Кундурова М.З  
Завуч по ЗДР - Вертманова О.В

Было проведено эпидемиологическое, плановое, комплексное  
обследование: СМ-10

Находящего по адресу: ул. Усенова 164

Цель обследования: назначенное по приказу  
№ 1107, от 20.01.2016г №27

В ходе обследования установлено:

Об успешности мероприятий по профилактике  
гриппа и острой респираторной вирусной инфекции  
среди детей в школьном учреждении в КР  
По мере составления состав - 996  
Всего классов - 31 преподавателей - 47  
- 2 воспитателя Школа специальная - 1-11  
Занятые в семье. На момент  
препровождения ставки 0,25 отучивает  
врач центр приходящее - врач в медико  
АКЗ на отпуске Гиясидин А.  
Сарименг преподаватель завершено  
обязательная графика  
По классам проводятся в здании  
кабинете имеются термометры бес-  
контактные. Справки у класса на  
прохождение отсрочивших. Вспомог  
удару провозит, санитары преподаватель  
Воспитатель Кундурова М.З, Лабриева на  
Контроль по 1-му этапу имеется.  
Удобрение инвентаризации по актам  
классе проводится имеется  
Литература по профилактике  
защиты и здоровья

ОПВН 7-го полка - 7-го - 143 1-я смена 15/1  
председатель - А - после операции - Бурман  
№ 14.12 13.12 17. ОПВН - 169  
Отсутствие - 7 не по болезни - без причины - 2.  
№ 16/

Работают без проблем


На основании вышеизложенного, руководствуясь Законом Кыргызской Республики «Об общественном здравоохранении» ПРЕДЛАГАЮ :

1. Провести сессия руководящего состава  
"Профилактика гриппа  
с/поставки
2. Создать наемной персонал  
с/поставки
3. Строго создать сессия и закупки  
с/поставки
4. Рискантно проводить генеральную  
уборку с применением дезинфицирующих  
средств  
с/поставки

Должностное лицо

протокол

Директор



роспись

1. Подпись 15/1  
1. Подпись 30/31



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И  
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА  
города БИШКЕК

наименование организации

«ОЗ» 12

2021г.

АКТ

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Мною (нами), прсан. Цыла ОФДЧК Мамакбаева Э.А.  
дд № 054

в присутствии подарка Губакьябековой Н.Ф.

было проведено обследование СОШ № 10.

№ и дата предписания на проведение проверки \_\_\_\_\_

находящегося по адресу ул. Усманбаева, 164.

Цель обследования Мешагический, по фрактуриции  
пикомид с отбором проб, контроль, по акту  
сочинено ППКР от 16.05.2021г.

В ходе обследования установлено: Шушерлер жушшер.

В отделею стояущи зрание, Росор отделею  
иной со стороны рожия.

Нерер Росорш ишелюя ружофиек,  
пкоретанни руж расотрош.  
Установлен з жарошине рид левюя  
жук уащухад же ишелюя: пидное  
ишо и урно рид ишелюяшюя  
сал жеток.

Обеденни зал расчитано на 80 мест.  
с 4-й классы - 350 и 5-7 классы - 26  
но 11 сош.



Эта школа проектная мощность - 64  
специальности состав - 914, 31 класс и 1 класс  
докладчиком по - 02.12.2г. - и т.д. - 498,  
у них отсутствует - 19 по ОБЗВ, Физм.  
Группы - 4 по физмат - 4, Группы - 7, все  
по 02.12.2г. Ташева; 498, у них по ОБЗВ - 13.  
Помещен - 432, у них по ОБЗВ Физм - 28.

Зарае Сизов еженедельно: реунофлекс,  
антисептик, обеззараживающие средства, перчатки,  
у тех перчаток многообразие, реунофлекс,  
Хлорекс. В заросе в ростовской школе  
Центральная образовательная администрация  
реунофлексом - количество 8 штук,  
уборочный перчаток: в магазине 10 штук,  
но очередь очередь все поднимет

На основании вышеизложенного, руководствуясь Законом Кыргызской Республики «Об общественном  
здоровии», предлагаю: финансировать приобретение, по цене

и по строительству, территории - у входа  
и в школьном классе по количеству учащихся  
3 и более дней представлять образцы  
от уполномоченного лица.

Предлагается:

1) Соблюдать алгоритм, утвержденный Сов.школы  
согласно ППРР № 244, от 16.05.20г.

2) Соблюдать условия улучшения эпид. ситуации.  
Согласно: сан. эпид. финанс.  
Согласно: постановки.

Подписи:

1. Момышбаев И. А.

2. Чистяков К. Д. директор

подпись

подпись

С Актом и предложениями ознакомлен, согласен к исполнению, передачи для исполнения руководству (подчеркнуть):

Атамбаев Н. И. зав. мер. иск.

Подпись

ФИО, должность

# АКТ

Бишкек

« 18 » Января 20 21 год

ного, начальником упр. 3 СВС абонентного отдела ПЭУ «Бишкекводоканал»

присутствии: Акиматов К. И.  
Фрадыра Дубашаева К., Мисаре Ибраимова К.,

порядке осуществления контроля за соблюдением Правил пользования водопроводом и канализацией в г. Бишкек, с выездом на место, проведено обследование абонента

рес: ул. Усенбаева 164 с/м № 10

тановлено, что Согласно заявке об утечке на ул. 3 СВС  
было произведено обследование и установлено, что  
утечка происходит с внутримощаговой сети шахты  
ф 50 мм. Шахта упр. 3 СВС водопроводная труба ф 50 мм (ст.)  
защитен.

Предписание: Руководству с/м № 10 необходимо найти  
кошачью на точке подключения к городской сети водо-  
провода по ул. Усенбаева который заходит по центр входу,  
Еще заменить задвижку ф 80 мм и подводку до водомерной  
рамки своими силами и средствами

К. ПЭУ «Бишкекводоканал» претензии не имеют

абонент

другие лица

Светличев К. Д.

Акимов К. И.

Кравченко А. В.  
Фрадыра Дубашаева К. И.

Фрадыра Дубашаева К.  
Ибраимова К.





МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

наименование организации

И.О.С.Н. г. Бишкек

«13» 02

2020г.

АКТ

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Мною (нами), САН-Служба и персонал в.р. ДРФ. 17  
Александровой С.Д., Маматовой А.

в присутствии заведующей по начальной школе  
Аманжоловой Н.Н.

было проведено обследование Солн 10

№ и дата предписания на проведение проверки \_\_\_\_\_

находящегося по адресу ул. Усманова, 104

Цель обследования по санитарно-техническим  
режиму и по условиям труда ДРВ

В ходе обследования установлено: и т.д.

Здание школы построено в  
этатной по проекту № 40-  
104 - В 40.

по плану - 104.

В здании функционирует - 446

отопительная -

система отопления централизованная

в зимнее время работы тепловой

ремонт отсутствует, термометры

на входе в здание, термометры

внутри соответствуют - 20-22 °С  
в зимний период температура  
с измерением воздуха и  
дез. средств.

1/3 кв. метра - Мировое соглашение - 30 кв. м.  
Решение удовлетворяется добровольно  
в рамках решения.  
Всего сумм штрафов - 4 из которых  
этот же штраф. При этом мировое  
соглашение на 40 кв. м. без разрешения  
2 кв. м. и 3 кв. м. и 3 кв. м.

Сам предмет работы вынесен из  
подсудности. То же самое касается  
исполнения решения государства  
с 4 кв. м. и 3 кв. м. предметом  
дело и решение.

На месте предмета дела и  
наше предложение ОРВИ и др.

На основании вышеизложенного, руководствуясь Законом Кыргызской Республики «Об общественном  
предприятии» и «Закон о здравоохранении», предлагаю:

цели и задачи работы  
цели и задачи работы  
цели и задачи работы  
цели и задачи работы  
цели и задачи работы

Требования:

- 1) Устранение всех нарушений при выполнении  
работ. Срок: до 10.08.2022
- 2) Задействовать 2 очка из 1 кв. м.  
сумм штрафов из первого этапа и  
цели и задачи работы.  
Срок: до 10.08.2022
- 3) Устранить все предметы работы  
по предмету ОРВИ и др.

Подписи:  
1. Маишарова С.Д.  
2. Маишарова С.Д.

подпись: Маишарова С.Д.  
подпись: Маишарова С.Д.

С Актом и предложениями ознакомлен, согласен к исполнению, передачи для исполнения руководству (подчеркнуть):

Маишарова Н.Н.

Подпись: Маишарова Н.Н.



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО  
НАДЗОРА г. Бишкек

наименование административной территории

«22» 10 2021г

АКТ

Мною(нами) Санитарно-эпидемиологического обследования  
врачами эпидемиологом Жемалиевой А.А. и  
ММ. Эпидемиолога Жемалиевой М.Б.

В присутствии:  
директора школы Уметалиевой Т.А.

Было проведено эпидемиологическое, плановое, комплексное  
обследование: Средняя школа №10

Находящегося по адресу: ул. Фрунзенская, 164

Цель обследования: проверка выполнения санитарно-эпидемиологических  
требований к условиям обучения в школе.

В ходе обследования установлено:

Средняя общеобразовательная школа №10 расположена  
на-1640 учеников имеет в своем составе 2-х корпусов и-2х  
аудитории с оборудованием (с 2013) по  
данной школе учится 940 учащихся и 30 учителей  
специальной школы. Классы расположены в  
3 этажах.  
По ходе проверки установлено, что во 2, в-классе  
обучаются учащиеся Жунусова, 23.03.2014г,  
проживающей по адресу: ул. Фрунзенская, 25  
Последний раз на учебу была 19.10.21г. В связи с ковидом  
отсутствует с 20.10.21г. Протестирована в ТЖЛБ СМТ, откуда  
уже направлена в ДРБ.  
Установлено, что в семье первой заболевшей Сестры  
Жунусова Алина, 11.07.2009г, проживающей вместе  
по вышеуказанному адресу. Протестирована А. учится в  
5, в-классе. Последний раз на учебу была 11.10.21г.  
Алина болела при контакте с заболевшей (мать  
протестирована 14.10.21г.).  
Во 2, в-классе обучаются всего 30 учеников, учится  
во 2-ю смену с 13:30г по расписание. Списки учащихся.  
Классная руководительница - Жунусова С.И.  
Контактный телефон: 0205-165115. На работе работает  
на работе присутствует в связи с началом учебной  
обучение 2, в-классе в кабинете 13, который  
расположен на 1-этаже. В кабинете в первом смену  
учится 1, в-классе, во втором смене 2, в-классе.  
На машине проверки в кабинете проводится проверка

Сделали в классе руково... и...  
Уборку провели в...  
Итоги...  
В класс...  
Противополож...  
Губернатор...  
Также...  
перекочовал и...  
В...  
Благодаря...

- 1) Александров...
- 2) Смирнов...
- 3) Смирнов...

Светлана...  
Последний раз...  
Учебники...  
Что в классе...  
Минимум...  
27 человек...  
5, 5 класс...  
5, 5 класс...  
Классная...  
В...  
В...

В...  
Класс...  
Отсутствует...  
Ученики...  
(...)  
В...  
Ученики...

Уборка...  
Уборка...  
Уборка...

Со слов...  
Уборка...  
Уборка...

- 1) ...
- 2) ...
- 3) ...
- 4) ...
- 5) ...


Ученики...  
Ученики...  
Ученики...

100

Ученые. Ученые отправлены домой где обследованы  
у врача, результаты обследования.

По случаю заболевания Гундукаров А. Юрием Николаевичем  
Самоевичем № 013/2273 от 14.10.2002г.

Удостоверение о приеме на работу в государственное учреждение,  
государственный контракт № 100/02 от 14.10.2002г.  
для регистрации в архиве, работы, в архиве.



На основании вышеизложенного, руководствуясь Законом Кыргызской Республики «Об общественном здравоохранении» ПРЕДЛАГАЮ:

На основании приказа № 24 от 20.07.2022  
Об утверждении Руководства по эпидиологии за учреждения  
«Активити-Вэй» (далее - учреждение)

1) Установить для кабинетов за учреждения  
1, "В" и 2, "В" класса следующие мероприятия и  
мероприятия и/или проводить скрининг на сыпняк  
дефектита и респираторов в помещениях кабинетов  
за учреждениями сроком на 35 д. Срок: от 25.11.2022 г.

2) Провести прием и прием учеников в  
1, "В", 2, "В", 5, "В" и 7, "В" классах.  
Срок: от 25.11.2022 г.

3) Усилить контроль за соблюдением личной гигиены и  
здоровья рук среди учащихся всех классов.  
Срок: постоянно.

4) Усилить контроль за дезинфекцией поверхностей и предметов  
обихода.  
Срок: ежедневно.

5) Провести в учреждении проверку соблюдения  
Должностное лицо: Учитель школы. Транскрипция убрана.

Земельце А.В., в.д.учителя. Срок: от 25.11.2022 г.

Кемирберянова И.В., пед.эпидемиолог

Чиркышев В.В., директор школы

6) Рассмотреть возможность введения масочного режима  
учеников.  
Срок: постоянно

7) Провести санитарно-просветительную работу среди сотрудников и учащихся. Срок: от 10.11.21.



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА

города БИШКЕК

Центр Сан. и Биол. Надзора

наименование организации

«03» 02 2022г.

АКТ

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Мною (нами) Сан. врачом Турмановой Б.И.  
подм. Сан. врачом Александровой Д.А.  
совместно с МДМН КР, УОМОН г. Бишкек, ЦО  
в присутствии Свердловского и Первомайского районов  
директора Уметалиевой К.Д.  
было проведено обследование Сем. 10.

№ и дата предписания на проведение проверки

находящегося по адресу ул. Усманбекова 164.

Цель обследования рейдовая проверка согласно приказа  
МДМН КР № 2183/1 от 24.12.21г по организации  
питания учащихся.

В ходе обследования установлено: меню размещена в  
тарелочном 3х этажном здании.

Троеэтажное помещение - 640 мест, 1-новобай  
квартиры на 450 мест по смежному составу.

921. Учащихся  
всего зарегистрировано китайцами двоякого  
с 1-4 классов - 228 учащихся, 105-7 классов.  
25- учащихся.

Меню размещено на 1-этаже  
бюро и аварийная блок с односторонней  
панелью, односторонней панелью раскраски на  
10 мест, при односторонней панели установлен  
3-панельная панель меню.  
Меню размещено в смежном номере

поисковой; горючий цвет, мо-стное  
отделение и смоляные комки.  
Горючий цвет - установка теплового оборудования  
равновесия для проверки работы оборудования  
и для работы рук, производственных  
станций.

Моляное отделение - установка  
моляные работы для работы по  
курочной посуде и разделение и  
жидкостями и промывкой и  
по назначению. Столовой посуде  
на в-сторона, без учета и  
Смоляные отделения - установка  
Холодные отделения (стены и

На основании вышеизложенного, руководствуясь Законом Кыргызской Республики «Об общественном  
порядке». В связи с чем предлагаю:  
подписать соглашение.

Субъектная работа (основана в полном  
объеме, контрольные работы в  
на момент проверки по  
школам. В горючем цвет и

✓ запрещенный продукт: горючий материал  
"Домес" бл. и в-сторона в  
такие в-сторона и

Мурман по организации работы  
в-сторона работы

на все работы (в-сторона)  
сделаны соответствующие  
демонстрация в-сторона

Подпись:

1 \_\_\_\_\_

подпись \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

подпись \_\_\_\_\_

С Актом и предложениями ознакомлен, согласен к исполнению, передачи для исполнения руководству (подчеркнуть):

Подпись \_\_\_\_\_

ФНО, должность



На площадке дез. режимом содержится  
используемой "Хлеб Зарель"  
Всего работников - 3 человека  
мед. осмотры проводятся по графику  
Мед. кабинетом поваров содержится,  
сан. оценкой обеспечены, по 3 кабинета


На основании вышеизложенного, руководствуясь Законом Кыргызской Республики «Об общественном  
здравоохранении», предлагаю:

1) Запрещается использовать запрещенные  
продукты, согласно СанПиН, утвержденный ППКС  
№ 204 от 11.04.2016г.


2) Соблюдать Сан - эпид. режим  
Срок: постоянно.

Подписи:

1. Гуреева Б.К.

подпись 

2. Аманжолбаева З.И.

подпись 

С Актом и предложениями ознакомлен, согласен к исполнению, передачи для исполнения руководству (подчеркнуть):

Гусева К.А.  
Ф.И.О. должность

Подпись 